

Beiträge zur Microlepidopterenfauna Tirols¹⁾

III. Epermeniidae, Schreckensteiniidae (Lepidoptera)²⁾

Von **Karl Burmann**

Von den bei **G a e d i k e** (1966) angeführten 21 europäischen *Epermeniidae* sind aus Nordtirol bisher 13 bekanntgeworden. Dazu kommen aus den Provinzen Bozen (Südtirol) und Trient weitere 2, so daß aus unserem Arbeitsgebiet insgesamt 15 Arten nachgewiesen wurden.

Einige zweifelhafte Arten wurden in dankenswerter Weise von Herrn Dr. R. **G a e d i k e** in Eberswalde überprüft bzw. determiniert.

Weitere Erläuterungen zu dieser fortlaufenden Publikationsreihe im Teil I (**B u r m a n n**, 1979).

	N	O	S	T	Anmerkung:
<i>Epermeniidae</i>					
<i>Ochromolopis</i> :					
<i>ictella</i> Hb., 1810—13	○		○	○	
<i>Phaulernis</i> :					
<i>dentella</i> (Z., 1839)	○			●	
<i>rebeliella</i> Gaedike, 1966	○		○	○	(= <i>auramaculata</i> Frey)
<i>fulviguttella</i> (Z., 1939)	○		○	○	(= <i>silerinella</i> Z.)
<i>statarrella</i> (Heyd., 1863)	○		○	○	(= <i>laserpiliella</i> Pfaff.)
<i>Cataplectica</i> :					
<i>dentosella</i> (H.-S., 1854)			●	○	
<i>profugella</i> (Stl., 1856)	○			○	
<i>devotella</i> (Heyd., 1863)	○			○	
<i>Epermenia</i> :					
<i>pontificella</i> Hb., 1796	○		○	○	
<i>scurella</i> (H.-S., 1854)	○		○	○	
<i>illigerella</i> (Hb., 1810—13)	○	○	○	○	
<i>insecurella</i> (Stl., 1854)	●		○	○	(= <i>plumbeella</i> Rbl.)
<i>chaerophyllella</i> (Goeze, 1776)	○		○	○	
<i>aequidentella</i> (Hofm., 1867)	○		○	○	
<i>strictella</i> (Wck., 1867)	○		○	○	
<i>Schreckensteiniidae</i>					
<i>Schreckensteinia</i> :					
<i>festaliella</i> (Hb., 1818—19)	○		○	○	

● = Neufunde für das jeweilige Gebiet.

¹⁾ Unter Tirol, als Arbeitsgebiet des Tiroler Landesmuseum Ferdinandeam Innsbruck, ist das gesamte Tirol (Alttirol), also Nord- und Osttirol und die jetzt italienischen Provinzen Bozen (Südtirol) und Trient zu verstehen. In der Folge gelten die Abkürzungen: N = Nordtirol, O = Osttirol, S = Provinz Bozen (Südtirol) und T = Provinz Trient.

²⁾ Beiträge zur Microlepidopterenfauna Tirols II. Ethmiidae (Lepidoptera) Nachr.-Bl. Bayer. Ent. München, 1980. 29: 25—29.

Die folgenden Verbreitungsangaben sind mit geringen Ergänzungen der Arbeit G a e d i k e s (1966) entnommen.

Phaulernis rebeliella Gaedike

Italien: T: Pietramurata Mitte IX. 1959 ♂, 29. V. 1960 ♀ (det. G a e d i k e).

Bisher bekannte Verbreitung: Österreich (Umgebung von Wien und Graz).

Neu für die Provinz Trient und wohl auch für ganz Italien.

Cataplectica dentosella (H.-S.)

Italien: S: Laatsch, 1000 m, 6. IV. 1976, Auer 29. VI.—1. VII. 1957, Altenburg-Kaltern 24. IV. 1957 (leg. W o l f s b e r g e r).

Italien: T: Pietramurata 21. V. 1971, 3. IX. 1971, 19. V. 1961.

Verbreitung: Mittel- und Südosteuropa (Polen, Deutschland, Österreich, Frankreich, Jugoslawien), Iran.

Neu für die Provinz Bozen (Südtirol). Aus der Provinz Trient war *dentosella* aus Madonna di Campiglio, 21. VII. 1935 bereits bekannt (H a r t i g, 1960).

Epermenia insecurella (Stt.) (= *plumbeella* Rbl.)

Österreich: N: Innsbruck 23. und 25. V. 1942 (det. G a e d i k e).

Verbreitung: Mittel- und Südosteuropa (Deutschland, Österreich, Ungarn, Schweiz, Frankreich, Spanien, Jugoslawien), Südengland, Libanon, Kleinasien. Für den ostasiatischen Raum liegt bisher nur ein Nachweis aus der Mongolei vor.

Neu für Nordtirol.

Epermenia aequidentella (Hofm.)

Terra typica: Kaisergebirge bei Kufstein in Tirol.

Die Imagines der 2. Generation dürften überwintern (Funde von Innsbruck und Umgebung von Anfang März!). In der mir zugänglich gewesenen Literatur finde ich keinen diesbezüglichen Vermerk. Die Raupe lebt in Nordtirol ausschließlich an *Pimpinellae saxifraga* L. In der Jugend gesellig in den Blättern minierend. In allen Teilen N, S und T an trockenen Hängen weit verbreitet.

Literatur:

- B u r m a n n, K. (1979): Beiträge zur Microlepidopterenfauna Tirols I. Laspeyresini (Lepidoptera, Tortricidae). Nachr.-Bl. Bayer. Ent. München. **28**: 1—10.
- G a e d i k e, R. (1966): Die Genitalien der europäischen Epermeniidae. Beitr. z. Ent. **16**: 633—692, 90 Fig.
- G a e d i k e, R. (1966a): Beitrag zur Epermeniidae-Fauna Ungarns (Lep.) Fol. Ent. Hungarica **XIX**: 479—490.
- G a e d i k e, R. (1968): Beiträge zur Insektenfauna der DDR. Lepidoptera-Epermeniidae. Beitr. z. Ent. **18**: 299—310.
- G a e d i k e, R. (1972): Errata. Nomenklatorische Bemerkungen zu paläarktischen Epermeniidae. Dtsche. ent. Ztschr. **19**: 301—302.
- G a e d i k e, R. (1972a): Beitrag zur Kenntnis der Epermeniidae- und Acrolepiidae-fauna der BRD. Dtsche. ent. Ztschr. **19**: 31—44.

- G a e d i k e, R. (1973): Epermeniidae, Acrolepiidae. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. Reichenbachia Dresden **14**: 95—96.
- H a r t i g, F. (1960): Microlepidotteri della Venezia Tridentina e delle regioni adiacenti. Parte II. Studi Trentini, Science nat. Trento, **XXXVII**: 196—199.
- Handschriftliche Sammelverzeichnisse:
H a b e l e r, H. Graz: Osttirol.
S ü s s n e r, L., Marbach/Neckar: Südtirol.

Anschrift des Verfassers:
Karl B u r m a n n, Anichstraße 34, A-6020 Innsbruck

Aus der Münchner Entomologischen Gesellschaft

Programm für die Monate Januar und Februar 1981

- Montag, den 5. Januar Ausspracheabend.
- Montag, den 19. Januar Vortrag: Dipl.-Biol. J. B o g e n b e r g e r: Reise nach Sarawak und Sabah — Eindrücke eines Biologen (mit Lichtbildern).
- Montag, den 9. Februar Vortrag: Dr. Ch. K ü n a s t: Insekten der Freisinger Umgebung (mit Lichtbildern).
- Montag, den 23. Februar Mitgliederversammlung.
Tagesordnung:
1. Erstattung des Jahresberichtes für das Jahr 1980;
2. Vorlage der Jahresrechnung für das Jahr 1980;
3. Haushaltsplan für das Jahr 1981;
4. Anträge der Mitglieder.
- Es wird gebeten, Anträge schriftlich bis 20. Februar 1980 beim 1. Vorsitzenden einzureichen.

Die Vorträge finden im Kleinen Hörsaal des Zoologischen Institutes, München 2, Luisenstraße 14, statt, die übrigen Veranstaltungen im „Haus des Sportes“, Brienerstraße 50, Rückgebäude. Beginn der Veranstaltungen jeweils 19.30 Uhr.

Der Koleopterologische Arbeitskreis in der Münchener Entomologischen Gesellschaft trifft sich am **26. Januar** und am **16. Februar**, jeweils 18 Uhr, in der Gaststätte „Alter Peter“, Buttermelcherstraße, Ecke Klenzestraße, zu Bestimmungsabenden.

Zur Beachtung: Laut Beschluß der Mitgliederversammlung vom 25. Februar 1980 wird, wie schon im „Nachrichtenblatt“ Nr. 2 vom 15. April 1980 mitgeteilt, der Mitgliedsbeitrag ab 1. Januar 1981 auf DM 45.— erhöht, für Schüler und Studenten auf DM 25.—. Die Mitglieder werden höflichst gebeten, den Beitrag gemäß § 7 der Satzung bis spätestens 1. April 1981 auf eines der Konten der Gesellschaft einzuzahlen. Zahlkarten werden Heft 1 1981 des „Nachrichtenblattes“ beiliegen.

Der Bayerische Entomologentag 1981 findet vom 3.—5. April 1981 statt.